



Ackerbau aktuell !!!

21.04.2021

Ackerbaufax Nr. 5

1. Getreide

Getreide

Durch die wechselhafte Witterung in den letzten Wochen haben sich die Pflanzenschutzmaßnahmen häufig hinausgezögert. Allerdings sind trotz vereinzelter Nachtfröste die Pflanzen weitergewachsen. Jetzt sind viele Bestände im Schossen und schieben den 1. bzw. 2. Knoten. Daher ist jetzt Zeit zu handeln bezüglich Wachstumsregler und Fungiziden.

Gerste:

Frühe Gerste schiebt den 2. Knoten, spätere Gerste ist gerade im Schossen. Wir finden in vielen Beständen Ausgangsbefall von Zwergrost, Rynchosporium und Netzflecken, so dass eine Fungizidbehandlung sinnvoll ist. Gleichzeitig sollte vor allem bei Hybriden die Standfestigkeit abgesichert werden.

**Unsere Empfehlung: 0,8 l/ha Prosaro + 0,16 l/ha Talius
+ 0,4-0,5 kg/ha Prodax (Zweizeiler bzw. Hybride)**

Weizen:

Bis auf Altbefall von Septoria findet man aktuell keine Krankheiten. Bis auf ein paar sehr spät gesäte Bestände ist der Weizen jetzt am Schossen und daher ist auch hier ein guter Zeitpunkt die Standfestigkeit abzusichern. Um Mehлтаubefall vorzubeugen empfehlen wir jetzt den Einsatz von Talius. Das Prosaro aus dem Talius Prosaro Pack sollte zu einem späteren Zeitpunkt (vor den nächsten Niederschlägen) gefahren werden. Da aktuell Gelbrost und Septoria keine Rolle spielen können wir so die Dauerwirkung besser ausnutzen.

Unsere Empfehlung: 0,5 l/ha CCC + 0,3 kg/ha Prodax + 0,2 l/ha Talius



Triticale:

In der Triticale haben wir zuletzt immer mehr Gelbrost und Mehltau gefunden! Hier muss jetzt zügig die erste Fungizidmaßnahme in Kombination mit dem Wachstumsregler gefahren werden. Vor der Durchfahrt sollte kontrolliert werden ob man schon Mehltau in den Beständen findet. Dann ist eine Zugabe von 0,3 l/ha Vegas nötig um die Wirkung abzusichern und Resistenzen vorzubeugen.

**Unsere Empfehlung: 1 l/ha Prosaro + 0,2 l/ha Talius
+ 0,7 l/ha CCC + 0,3 kg/ha Prodax**

Roggen:

Der Roggen ist aktuell sauber, da kann mit einem Fungizid noch bis Ende April / Anfang Mai gewartet werden damit mit der Abschlussbehandlung möglichst lange gewartet werden kann. Jetzt ist allerdings der richtige Zeitpunkt (EC 31) die Standfestigkeit abzusichern.

Unsere Empfehlung: 0,5 l/ha CCC + 0,3 kg/ha Prodax

Gewässerabstand (90%): Prosaro 1 m; Talius 1 m; Vegas 1 m; Prodax 1 m; CCC 1 m.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Mitarbeiter auf den Lagerstellen oder den Außendienst.

Mit freundlichen Grüßen,

die Pflanzenbauabteilung Ihrer Raiffeisen Ems-Vechte.